


BBPS – BOSTON BOWEL PREPARATION SCALE

Gir en totalscore fra 0 (very poor) til 9 (excellent) – hvert segment scores separat fra 0 til 3

	0 poeng	Slimhinnen er utydelig/vanskelig å se pga avføring som ikke lar seg spyle vekk, eller segmentet er ikke undersøkt fordi koloskopien ble avsluttet i et mer distalt segment pga dårlig tømming i det distale segmentet
	1 poeng	Slimhinnen sees i deler av segmentet, men slimhinnen i andre deler av segmentet sees dårlig pga misfarging av slimhinnen, gjenværende avføring og/eller ikke-gjennomsiktig væske
	2 poeng	Små mengder av misfarget slimhinne, små fragmenter av avføring og/eller ikke-gjennomsiktig væske, men slimhinnen i segmentet er godt synlig
	3 poeng	Slimhinnen i segmentet er fullstendig undersøkt med ingen gjenværende misfarging av slimhinnen, ingen gjenværende avføring og/eller ikke-gjennomsiktig væske

CLEANINGNESS SCORE	3	2	1	0
Right (R) Colon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mid (M) Colon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recto-sigmoid (RS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overall Quality Score	BBPS = <input type="text"/>			
	R + M + RS = (Total score with maximum of 9)			

